



تجهيزات پزشکی
1911



had
Medical Products





شرکت تجهیزات پزشکی اوحد در سال ۱۳۶۵ و در پی نیاز کشور، مطالعه و بررسی تولیدات تجهیزات بیمارستانی را آغاز نمود. شرکت اوحد به عنوان اولین تولید کننده تجهیزات گازهای طبی در ایران، ابتدا با همکاری شرکتهای تراز اول آمریکا و اروپا به فعالیت پرداخت. تمرکز در سیستم گازهای طبی و تولید تمامی این تجهیزات شامل کنسولهای بالای تخت بیمار، کنسولهای مونیتورینگ CCU و ICU، آویزهای گازهای طبی و تابلوهای ایزوله از جمله دستاوردهای این مجموعه می باشد. با استعانت از خداوند متعال و با توان و همت والای مهندسين و متخصصين ایرانی هم اکنون این مجموعه مفتخر است رسالت تولید ملی را با کیفیت استانداردهای بین المللی در تحویل بیش از ۶۰۰ بیمارستان کشور به اتمام رساند تا برگ زرین دیگری در کارنامه موفق خود و در راستای اعتلای کشور عزیزمان ایران به جای بگذارد.

Contents

Ceiling Pendant

Model Titan
Model Cronus
Model Icarus
Model Uranus
Model Planet
Model Bridge

Bed Head Unit

Model Parmis 1
Model Parmis 2
Model Parsi

Mediwall

Model Paramo
Model Paramino
Model Paramo 40

Isolation Panel

Isolation Panel 5-25 KVA
Isolation Power Outlets
LIM

Medical Negatoscope Medical Gas System

OT Outlet
Star Outlet
Control Valves Medical Gas Systems
Smart Control Valves Medical Gas Systems

Manifold CO₂, N₂O, O₂ Suction Flow Meter Surgical Light

فهرست

آویز های اتاق عمل

مدل تیتان
مدل کرانوس
مدل ایکاروس
مدل اورانوس
مدل پلنت
مدل بریج

کنسول های افقی

مدل پارمیس ۱
مدل پارمیس ۲
مدل پارسی

کنسول های عمودی

مدل پارامو
مدل پارمینو
مدل پارامو 40

تابلو های ایزوله اتاق عمل

تابلو های ایزوله KVA
پریرز های ایزوله 20 تا 25
LIM

چراغ نگاتوسکوپ اوتلت و ولوباکس


اوتلت OT
اوتلت استار
کنترل ولوباکس
کنترل ولوباکس هوشمند

منیفلد CO₂, N₂O, O₂
ساکشن
فلومتر
چراغ اتاق عمل




آویز های چند کاره اتاق عمل

Ceiling Pendant



آویز تیتان


وزن دستگاه ۲۵۰ کیلوگرم
قابلیت لیفت تا ۲۲۰ کیلوگرم
قابلیت تعبیه انواع تجهیزات برقی
مجهز به دستگیره و سوئیچ ترمز
ترمز الکتروپنوماتیک مجزا برای هر بازو
قابلیت تغییر تعداد کشو و میز ادوات روی آویز
قابلیت تعبیه انواع اوتلت گازهای طبی و اوتلت AGSS
بدنه کاملاً آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک
طول بازوی افقی حداکثر ۹۰ cm و بازوی عمودی حداکثر ۷۵ cm
بازوی موتورایز با قابلیت حمل دستگاه بیهوشی توسط پایه مخصوص
دو بازوی افقی با حرکت دورانی به شعاع ۳۳۰ درجه و حرکت عمودی تا ۴۰ cm





Model: Uranus A1 & A2

آویز اورانوس تک بازو و دوبازو A1 و A2
Ceiling Pendant



آویز اورانوس

وزن آویز ۱۵۰ کیلوگرم
مجهز به ترمز الکتروپنوماتیک
قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی
حداکثر طول محور در مدل A1 110 cm
حداکثر طول محور در مدل A2 90 cm
قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۴۰ کیلوگرم
مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
قابلیت نصب انواع اوتلت گازهای طبی و AGSS
تولید شده در دو مدل A1 تک محور و A2 دو محور
تعداد کشو و میز ادوات روی آویز بصورت سفارشی
بدنه کاملاً آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک

Model: Icarus A1 & A2 آویز ایکاروس تک بازو و دوبازو A1 و A2
Ceiling Pendant



آویز ایکاروس

وزن آویز ۱۰۰ کیلوگرم
مجهز به ترمز الکتروپنوماتیک
قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی
حداکثر طول محور در مدل A1 110 cm
حداکثر طول محور در مدل A2 90 cm
قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۴۰ کیلوگرم
قابل تغییر تعداد کشو و میز ادوات روی آویز
قابلیت نصب انواع اوتلت گازهای طبی و AGSS
مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
بدنه کاملاً آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک
تولید شده در دو مدل A1 تک محور و A2 دو محور
قابلیت نصب میز تجهیزات و کشو در ارتفاعات مختلف



آویز کرانوس تک بازو A1
Ceiling Pendant

Model: Cronus A1

آویز کرانوس دو بازو A2
Ceiling Pendant

Model: Cronus A2
Double axis

آویز کرانوس

وزن آویز ۱۵۰ کیلوگرم
مجهز به ترمز الکتروپنوماتیک
قابلیت تعبیه انواع تجهیزات برقی
قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۴۰ کیلوگرم
مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
قابلیت تعبیه انواع اوتلت گازهای طبی و AGSS
تعداد کشو و میز ادوات روی آویز بصورت سفارشی
بدنه کاملاً آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک
تولید شده در دو مدل A1 تک محور و A2 دو محور
دارای یک بازو به طول ۱۰۰ سانتی متر در مدل A1
دارای دو بازو مجموعاً به طول ۱۸۰ سانتی متر در مدل A2





Model: Planet L60-2


ستون سقفی اتاق عمل Ceiling Column



۱۵

ستون سقفی اتاق عمل Planet L60-2 Ceiling Column

مدل L60-2 ستون سقفی
وزن آویز ۵۰ کیلوگرم
دارای میز تجهیزات و آویز سرم
قابلیت تحمل وزن آویز تا ۳۰ کیلوگرم
دارای پریزهای برق شهر و اضطراری
دارای انواع اوتلت گازهای طبی و Agss
حرکت دورانی مدل L60-2 حول محور خود ۳۳۰ درجه



Model: Planet L60

ستون سقفی اتاق عمل Ceiling Column

ستون سقفی اتاق عمل L60

مدل L60 ستون سقفی
وزن آویز ۵۰ کیلوگرم
دارای میز تجهیزات و آویز سرم
قابلیت تحمل وزن آویز تا ۳۰ کیلوگرم
حرکت دورانی مدل L60 حول محور خود ۳۳۰ درجه



۱۴



آویز بریج

وزن آویز ۱۸۰ کیلو گرم
محل نصب، بخش ICU - CCU
قابلیت نصب انواع اوتلت و تجهیزات برقی
قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی و گازهای طبی
بدنه کاملاً آلومینیومی با رنگ کوره‌ای الکترواستاتیک
طراحی جدید جهت سهولت در ارائه خدمات در
بخش مراقبت‌های ویژه
دارای یک دستگاه هد و بازو با قابلیت چرخش حول
محور هد و حرکت افقی جهت نصب مانیتور و
تجهیزات
دارای یک دستگاه ستون سقفی با قابلیت چرخش
حول محور هد و حرکت افقی جهت نصب
تجهیزات ونتیلاتور، سرم و ابزار
دارای بازه حرکتی افقی آویز جهت سهولت
کاربر در دسترسی به سیستم‌های مکانیکال
(گازهای طبی) و الکتریکال (تجهیزات برقی)





کنسول های افقی

Bed Head Unit



Model: Parmis

کنسول پارمیس

داکت مجزای سیمهای برق و لوله گازهای طبی
 مجهز به روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد
 قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اوتلت های گازهای طبی
 بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک



Model: Parsi


کنسول پارسی

رویه با قابلیت روشن شدن با نور LED
 قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و گازهای طبی
 داکت مجزای سیمهای برق و لوله گازهای طبی
 مجهز به روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد
 طراحی زیبا جهت ایجاد فضای دلنشین و آرامش بخش برای بیمار و همراه
 بدنه زیرین تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک
 رویه از جنس پلکسی با قابلیت چاپ تصاویر متنوع جهت استفاده در بخش های Vip و کودکان



Model: Parmis 2

کنسول های افقی اتاق های بستری Bed Head Unit



کنسول پارمیس ۲

داکت مجزای سیمهای برق و لوله گازهای طبی
 مجهز به روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد
 قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اوتلت های گازهای طبی
 تعبیه محل اختصاصی عبور تاسیسات برق و گاز در پشت کنسول
 بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک
 مجهز به ریل نصب انواع تجهیزات پزشکی مانند مانیتور علایم حیاتی و سایر تجهیزات
 دارای کانال اختصاصی با قابلیت محل اتصال لوله های گاز طبی به جهت جلوگیری از تخریب ساختمان





کنسول های عمودی

Mediwall

ohad
Medical Products
www.ohadmed.com



کنسول پارامو

قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی
قابلیت نصب انواع اوتلت گازهای طبی
قابلیت چاپ طرح های متنوع بر روی رویه میانی
کنسول عمودی با قابلیت نصب ترانس ایزوله و LIM
بدنه تماماً پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک
مجهز به دو بازوی استیل و میز تجهیزات جهت نصب انواع تجهیزات
پزشکی مانند مانیتور و سایر تجهیزات



کنسول پارامو LED

قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی
قابلیت نصب انواع اوتلت گازهای طبی
کنسول مجهز به روشنایی تزئینی LED
قابلیت چاپ طرح های متنوع بر روی رویه میانی
کنسول عمودی با قابلیت نصب ترانس ایزوله و LIM
بدنه به صورت کامل پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش
رنگ پودری الکتراستیک
مجهز به دو بازوی استیل و میز تجهیزات جهت نصب انواع
تجهیزات پزشکی مانند مانیتور و سایر ادوات



Model: Parmino

کنسول پارمینو

قابلیت نصب تمامی تجهیزات برقی
قابلیت نصب اوتلت ها و ادوات گازهای طبی
قابلیت نصب پایه سرم و میز تجهیزات و کشوی ادوات
طراحی خاص و مناسب برای تمامی بخش های مراقبت های
ویژه بیمارستانی
بدنه به صورت کامل پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش
رنگ پودری الکتراستیک



Model: Paramo 40

کنسول پارامو 40

عرض ۴۰ سانتیمتر
قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی
دارای پریزهای برق شهر و اضطراری
دارای انواع اوتلت گازهای طبی و Agss
مجهز به دو بازوی تمام استیل متحرک
دارای بازوی تجهیزات، سرم و سایر ادوات
قابلیت تولید با ارتفاع ۱۲۰ تا ۲۸۰ سانتیمتر
مجهز به کلید قطع و وصل اتوماتیک برق کنسول
بدنه تماماً پروفیل آلایژ آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
قابلیت نصب انواع تجهیزات پزشکی مانند مانیتور، پمپ سرم و سایر تجهیزات





اوتلت

Medical Gases Outlet

Ohad
Medical Products
www.ohadmed.com



اوتلت Outlet

Model: OT737-S

اوتلت استیل گازهای طبی (استاندارد DIN)



Model: Model Outlet,S

اوتلت استیل گازهای طبی (استاندارد JIS)



دارای دو سوپاپ ایمنی
تمام فلز و مقاوم در برابر خوردگی
دارای تنوع N2O-Air-VAC-O2-CO2
مطابق با استاندارد DIN با امکان تبدیل به JIS
طراحی مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا
دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای جهت جلوگیری از پرش آداپتور
دارای مکانیزم قطع گاز هر اوتلت به تنهایی جهت سرویس و نگهداری (بدون نیاز به قطع ولوباکس بخش)

Model: AGSS


اوتلت AGSS

مخصوص دفع پسماند گاز N2O



Model: OT737


اوتلت Medical Gases Outlet



اوتلت OT737

دارای دو سوپاپ ایمنی
مطابق با استاندارد DIN
امکان تولید به صورت سفارش جهت MRI
دارای تنوع N2O-Air-VAC-O2 — CO2
دارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی
دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای جهت جلوگیری از پرش آداپتور

Model: Star



اوتلت Star

مطابق استاندارد JIS
دارای دو سوپاپ ایمنی
دارای تنوع N2O-Air-VAC-O2 — CO2
امکان تولید به صورت سفارشی جهت MRI
دارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی



ولو باكس

Valve Box



آلارم کنترل ولوباکس دیجیتال Digital Valve Box

دارای سنسورهای دقیق
دارای نمایشگر دیجیتال (سون سگمنت)
تولید یکپارچه به همراه آلارم و هشدار دهنده
بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل و گالوانیزه
تولید به دو صورت افقی و عمودی، طبق سفارش مشتری (خروجی و ورودی لوله ها)



آلارم کنترل ولوباکس یکپارچه Touch Valvebox

دارای پرشر سوئیچ و وکیوم سوئیچ
دارای نمایشگر آنالوگ (گیج) فشار و وکیوم
تولید یکپارچه به همراه آلارم و هشدار دهنده
بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب
استیل و گالوانیزه
تولید به دو صورت افقی و عمودی مطابق سفارش مشتری
(خروجی و ورودی لوله ها)



Model: Touch Smart Valve Box

آلارم کنترل ولوباکس هوشمند لمسی Touch Smart Valve Box

امکان ثبت محل استفاده
دارای نمایشگر تمام لمسی رنگی
دارای سنسورهای دیجیتال دقیق
تولید یکپارچه به همراه آلارم هشدار دهنده
امکان گزارش گیری هشدارهای ایجاد شده در سیستم
دارای امکان گزارش گیری از تستهای دوره ای انجام شده در سیستم
بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل
و گالوانیزه
تولید به دو صورت افقی و عمودی (خروجی و ورودی لوله ها) مطابق
سفارش مشتری





تابلوهای ایزوله اتاق عمل

Isolation Panel

ohad
Medical Products
www.ohadmed.com



■ تابلو های ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه Isolation Panel

تابلو های ایزوله

تابلوهای ایزوله شرکت اوجد، تأمین کننده برق ایزوله برای اتاق های عمل و بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها می باشد، این تابلوها براساس استانداردهای بین المللی در ظرفیت های 3KVA تا 20KVA طراحی و تولید شده و دارای تأییدیه استاندارد جهانی از آزمایشگاه می باشد.

درب تابلو ایزوله

کاملاً فلت و زیبا از جنس استینلس استیل
نصب نمایشگرها روی درب و قابل مشاهده
دسترسی راحت و سریع به قطع کننده های ورودی و خروجی تابلو بوسیله درب بازشو
دو عدد فن خنک کننده روی درب



■ ترانسفورماتور ایزوله

■ Model: 9301

قابل ارایه با توانهای نامی 3KVA , 5KVA , 7.5KVA , 10KVA , 15KVA , 20KVA
دارای توانی بالاتر از توان نامی ذکر شده روی ترانس
دارای اتلاف حرارتی بسیار پایینتر از نمونه های مشابه
دارای تأییدیه از آزمایشگاههای معتبر، بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

EFL (Earth Fault Location)


قابلیت شناسایی محل ایجاد جریان نشتی ارت در سریعترین زمان ممکن
ایجاد هشدار بصری برای هر کانال یا مصرف کننده ای که دارای خطای جریان نشتی ارت است
قابلیت نصب دستگاه EFL به تنهایی در بخشهای ویژه، جهت تشخیص خطای جریان نشتی ارت هر مصرف کننده، پس از اعلام خطای جریان نشتی ارت کل توسط LIM نصب شده روی تابلو ایزوله

LIM (Line Isolation Monitoring)

قابلیت اضافه نمودن دستگاه EFL
امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو با وضوح بالا
هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان نشتی ارت
اعلام خطای ولتاژ، جریان بار و دمای ترانسفورماتور ایزوله روی نمایشگر
از نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان نشتی ارت از نوع مقاومتی، خازنی، ترکیبی، متقارن و نامتقارن

قطع کننده ورودی و خروجی

دارای یک قطع کننده اتوماتیک ورودی برق ترانسفورماتور ایزوله متناسب با توان تابلو ایزوله
دارای یک قطع کننده اتوماتیک خروجی برق ترانسفورماتور ایزوله متناسب با توان تابلو ایزوله
دارای حداکثر ۱۶ کلید مینیاتوری خروجی (حداکثر تعداد کلید مینیاتوری خروجی طبق استاندارد ۱۶ عدد می باشد).






Model: TENOR

ساعت با سه کرنومتر دیجیتال اتاق عمل



کرنومتر




ساعت استیل



ساعت

مدل TENOR

دارای نمایشگر دما و رطوبت
 مجهز به پانل کنترل ساعت مجزا
 تولید شده در دو مدل فریم پلاستیکی و استیل
 دارای یک عدد ساعت دیجیتالی بزرگ و سه عدد کرنومتر مجزا
 امکان ارتباط با شبکه BMS بیمارستان، جهت هشدار وضعیت نامطلوب دما و رطوبت اتاق عمل
 مجهز به کلیدهای تنظیم و راه اندازی مجزا روی برد ساعت و امکان تست آن بصورت مجزا و بدون نیاز
 به پانل کنترل ساعت



جعبه پریز Earth Package

پکیج کامل پریز و سوکت ارت
 قابلیت نصب انواع پریز قفل شو و روپوش دار

Model: EFL9801



مدل EFL9801

نمایش Real Time جریان ناشی ارت کل تابلو
 امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
 هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان ناشی ارت
 قابلیت شناسایی محل ایجاد جریان ناشی ارت در سریعترین زمان ممکن
 اعلام خطای ولتاژ، جریان بار و دمای ترانسفورماتور ایزوله روی نمایشگر
 ایجاد هشدار بصری برای هر کانال یا مصرف کننده ای که دارای خطای جریان ناشی ارت است
 از نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان ناشی ارت از نوع مقاومتی، خازنی، ترکیبی،
 متقارن و نامتقارن
 قابلیت نصب دستگاه EFL به تنهایی در بخشهای ویژه، جهت تشخیص خطای جریان ناشی ارت هر
 مصرف کننده، پس از اعلام خطای جریان ناشی ارت کل توسط LIM نصب شده روی تابلو ایزوله

Model: LIM9301



مدل LIM9301

نمایش Real Time جریان ناشی ارت کل تابلو
 امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
 هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان ناشی ارت
 اعلام خطای ولتاژ، جریان بار و دمای ترانسفورماتور ایزوله روی نمایشگر
 از نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان ناشی ارت از نوع مقاومتی،
 خازنی، ترکیبی، متقارن و نامتقارن

Model: LIM1169



مدل LIM1169

نمایش Real Time جریان ناشی ارت کل تابلو
 امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
 هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان ناشی ارت
 از نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان ناشی ارت از نوع مقاومتی،
 خازنی، ترکیبی، متقارن و نامتقارن




چراغ سیالکتیک

دارای صفحه کنترل مجزا برای هر چراغ
دارای دسته جابجایی مجزا برای هر بازو
دارای دوربین با کیفیت جهت اتصال به نمایشگر
طراحی انعطاف پذیر جهت حرکت راحت در اتاق عمل
قابلیت تنظیم قطر پاشش نور از ۱۸۰ میلیمتر تا ۲۸۰ میلیمتر
قابلیت تنظیم میزان دمای نور از ۳۰۰۰ کلوین تا ۵۰۰۰ کلوین



ابعاد بیرونی	770×570×(40)mm
ابعاد صفحه نمایش	708×450mm
تغذیه ورودی	110~240VAC - 50Hz
توان مصرفی	50W
منبع نور	LEDs
محدوده تغییرات میزان نور	3000 -12000 Cd/m ²
زمان روشن ماندن	24 h
وزن	10 Kgr



نگاتوسکوپ Medical Negatoscope

مدل های توکار و روکار

دارای کلید تنظیم شدت نور

مجهز به سوئیچ اتوماتیک تشخیص فیلم

نگاتوسکوپ پیشرفته با ابعاد متغیر و کم مصرف

دارای نور یکنواخت با دمای رنگ بالا و شدت نور استاندارد

دارای کلید قطع و وصل برق اصلی و فیوز محافظ با قابلیت دسترسی از بیرون دستگاه

تولید در مدل های تک خانه، دوخانه، سه خانه و چهارخانه با کلیدهای کنترلی مجزا

برای هر خانه

تولید شده با بدنه استنلس استیل ۳۰۴، با طراحی زیبا و متمایز از نگاتوسکوپ های

موجود در بازار



فلومتر

دارای شیر تنظیم جریان خروجی

دارای لیوان مدرج از جنس پلی کربنات (نشکن)

دارای فیلتر سرامیکی ۴۰ میکرون جهت تصفیه آب

قابلیت اتصال به انواع آداپتور اکسیژن رزوه ای با رزوه ۱/۸ اینچ

دارای سیستم هشدار صوتی جهت اعلام هشدار مشکل در خروجی

دارای مانومتر مدرج ۰ تا ۱۵ لیتر بر دقیقه از جنس پلی کربنات (نشکن)



ساکشن

قابلیت تنظیم مقدار فشار مکش

دارای گیج فشار با صفحه ۶ سانتیمتری

قابلیت تنظیم در ۳ حالت قطع، قابل تنظیم و حالت فول

قابلیت جدا شدن رگلاتور جهت تعویض و اتوکلاو مخزن

دارای سیستم قطع خودکار جهت جلوگیری از نشت ترشحات

قابلیت اتصال به کلیه سطوح با استفاده از پروفیل نصب مخصوص

دارای شیلنگ اتصال به آداپتور که قابلیت جابجایی ساکشن را به کاربر می دهد

دارای مخزن شفاف و مدرج به حجم ۱۲۰۰ سی سی از جنس پلی کربنات (نشکن)

قابلیت دمونتاز راحت دستگاه جهت استریل با استفاده در اتوکلاو و یا تعمیرات در صورت نیاز



منیفلد O₂، N₂O و CO₂

دارای شیر اطمینان خودکار

پرشر سوئیچ قابل تنظیم (۴ تا ۷ بار) جهت ارسال سیگنال به آلارم

دارای کلید مینیاتوری ۲ آمپر، چراغ سیگنال مجزا جهت هر خط و

هیتر ۱۸۰ وات مجزا مخصوص گاز CO₂ می باشد.


منیفلد اوحده با قابلیت اتصال به دو خط هیدر ورودی اصلی


و رزرو و عملکرد بین خط اصلی و رزرو بصورت اتوماتیک

دارای رگلاتور ورودی هر خط بصورت مجزا و رگلاتور مرکزی

جهت کاهش فشار تا مقدار فشار مورد نیاز برای بیمارستان

با قابلیت تنظیم هر رگلاتور توسط کاربر





virtopia®
Design by: www.virtopia.ir



▼Scan me



Ohad
Medical Products

شرکت تجهیزات پزشکی اوحد
info@ohadmed.com

دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، مقابل میرعماد، پلاک ۲۵۸
طبقات ۲، ۳ و ۴

تلفن: ۸۸۸۴۰۷۱۷ - ۸۸۸۴۲۹۸۶ (۰۲۱)

فکس: ۸۸۸۴۸۱۷۶ (۰۲۱)

کارخانه: اصفهان، منطقه صنعتی سه راه مبارکه، خیابان دهم، فاز اول
پلاک ۱۴

تلفن: ۵۲۳۷۳۴۹۲ - ۳ (۰۳۱)

فکس: ۵۲۳۷۳۳۱۶ (۰۳۱)

Ohad Medical Equipment Co.

www.ohadmed.com

Head Office: No. 258, Motahari Ave, Floor 2, 3, 4

Tell: +9821 88842986 – 88840717

Fax: +9821 88848176

Factory: No. 14, 10th Ave, Industrial Zone, Mobarakeh
Road, Isfahan – Iran

Tell: +9831 52373492 – 3

Fax: +9831 52373316