

آشنایی با اوحد

شرکت تجهیزات پزشکی اوحد در سال ۱۳۶۵ و در پی نیاز کشور مطالعه و بررسی تولیدات تجهیزات بیمارستانی را آغاز نمود. شرکت اوحد به عنوان تولید کننده برتر در سیستم هتلینگ، آویز های تخصصی اتاق عمل و تجهیزات گازهای طبی در ایران، ابتدا با استفاده از تجربیات شرکتهای تراز اول از آمریکا و اروپا به فعالیت پرداخت. تمرکز در سیستم گازهای طبی و تولید تمامی این تجهیزات شامل کنسولهای بالای تخت بیمار، کنسول های مونیتورینگ ICU و ICU، آویزهای گازهای طبی و تابلوهای ایزوله اتاق عمل، از جمله دستاوردهای این مجموعه می باشد. با استعانت از خداوند متعال و با توان و همت والای مهندسین و متخصصین ایرانی، هم اکنون این مجموعه مفتخر است رسالت تولید ملی را با کیفیت استانداردهای بین المللی در تهیه، تولید و تحویل بیش از ۲۹۰ بیمارستان کشور به اتمام رساند تا برگ زریـن دیـگری در

About Us

Ohad Medical Equipment Company initiated the study and review of the production of hospital equipment in 1986 following the needs of the country. As the best manufacturer of medical gas equipment in Iran, Ohad Company initially began working in cooperation with top—tier companies in the USA and Europe. Focusing on medical gas systems, and the production of all such equipment including: patient bed head consoles, CCU and ICU monitoring consoles, medical gas hangers and isolation panels are among the achievements of this group. With the help of Almighty God, and with the strength and great effort of Iranian engineers and specialists, this establishment is now proud to have completed the mission of national production on par with international standards; by delivering to more than 790 hospitals in the country; thus, turning another golden page its successful career and in the advancement of our beloved country of Iran.



Pages 50/55

چراغ های بیمارستانی / Medical Lighting

چراغ نگاتوسکوپ / Medical Negatoscope چراغ اتاق عمل / Surgical Lighting Pages 34/39

تابلوهای برق ایزوله بیمارستانی / Isolation Panel

تابلو های ایزوله / Isolation Panel پریزهای ایزوله / Isolation Socket دستگاه کنترل نشت جریان / LIM Pages 22/27

کنسول های عمودی / Mediwall

مدل پارامو / Model Paramo مدل پارمینو / Model Paramino مدل پارامو ۴۰ / Model Paramo40 Pages **04**/15

آویزهای اتاق عمل / Ceiling Pendant

مدل تیتان / Model Cronus مدل کرانوس / Model Cronus مدل ایکاروس/ Model Icarus مدل اورانوس / Model Uranus مدل پلنت / Model Planet مدل بریج / Model Bridge

Page 56

متعلقاتگازهای طبی / Medical gas Accessories

> ساکشین / Suction فلومتر / Flow Meter

Pages 40/49

Medical Gas / مولدهای گازهای طبی Generators

پکیج اکسیژن ساز / Oxygen generator package پکیج اکسیژن ساز / Medical compressed air package پکیج هوای فشرده / Central vacuum package پکیج وکیوم مرکزی / Manifold CO₂, N₂O, O₂ / CO₂, N₂O, O₂

Pages 28/33

اوتلت و ولوباكس / Medical Gas System

OT Outlet / OT اوتلت Star Outlet / OT اوتلت استار / Star Outlet کنترل ولوباکس / Control Valves Medical Gas Systems کنترل ولوباکس هوشمند / Smart Control Valves Medical

Pages 16/21

كنسول هاى افقى / Bed Head Unit

مدل پارمیس / Model Parmis 1 مدل پارمیس ۲ / Model Parmis 2 مدل پارسی / Model Parsi



3 \www.ohadmed.com
Ohad Medical Products \ 2

Gas Systems





• قابلیت لیفت تا ۲۲۰ کیلوگرم

- قابلیت تعبیه انواع تجهیزات برقی ، اتلت گازهای طبی و میز و کشو
 - مجهز به دستگیره و سوئیچ ترمز برای هر بازو
 - قابلیت تغییر تعداد کشو و میز ادوات روی آویز
 - بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترو استاتیک
- بازوی موتورایز با قابلیت حمل دستگاه بیهوشی توسط پایه مخصوص
- دو بازوی افقی با حرکت دورانی به شعاع ه۳۳ درجه و حرکت عمودی تا eo cm

— Titan Motorized Pendant

- Lift capacity: up to 220 kg
- Equipped to install a variety of electrical equipment, Medical outlets and drawers
- Stocked with handle and brake switch for each arm
- Option to customize the number of drawers and tool table on the pendant
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint
- Motorized arm with the equipped to carry anesthesia machine via a special base
- Two horizontal arms with 330-degree rotation and vertical move ment up to 40 cm



آویز های چند کاره اتاق عمل / آویز تیتان Ceiling Pendant / Titan









Ohad Medical Products \ 6 7 \ www.ohadmed.com

اً ویز اورانوس تک بازو و دوبازو A۱ و ۲۱ **Uranus A1 & A2**

آویز ایکاروس تک بازو و دوبازو A۱ و A۲ و Icarus A1 & A2

_ آویز ایکاروس

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی ، اتلت گازهای طبی و میز و کشو
 - قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱٤٥ کیلوگرم
 - مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک تولید شده در دو مدل A۱ تک محور و A۲ دو

Icarus

- Equipped to install a variety of electrical equipment,
 Medical outlets and drawers
- Equipment load-bearing capacity: up to 140 kg
- Outfitted to install various medical gas and AGSS outlets
- Equipped with a handle for steering the pneumatic brake
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint
- Produced in two models: A1 single axis and A2 double axis

— آويز اورانوس

• مجهز به ترمز الكترو ينوماتيك

M = 0

- قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱٤٥ کیلوگرم
- مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
- قابلیت نصب انواع اوتلت گازهای طبی و AGSS میز و کشوی تجهیزات با قابلیت سفارش در تعداد ادوات
 - بدنـه کاملا آلومینیومـی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک

<u>Uranus</u>

- Provided with electro-pneumatic brake
- Equipment load-bearing capacity: up to 140 kg
- Equipped with a handle for steering the pneumatic brake
- Outfitted to install various medical gas and AGSS outlets Medical outlets and drawers
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint

















____ آويز کرانوس

- قابلیت تعبیه انواع تجهیزات برقی ، اتلت گازهای طبی و میز و کشو
 - قابلیت تحمل وزن تجهیزات تا ۱۶۰ کیلوگرم
 - مجهز به دستگیره جهت فرمان ترمز پنوماتیک
 - بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکترواستاتیک

Cronus

- Equipped to install a variety of electrical equipment, Medical outlets and drawers

- Equipment load—bearing capacity: up to 140 kg
 Equipped with a handle for steering the pneumatic brake
 Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint

Ohad Medical Products \ 10






—ستون سقفی اتاق عمل °L 5

- دارای میز تجهیزات و آویز سرم
- قابلیت تحمل وزن آویز تا ۳۰ کیلوگرم
- دارای پریزهای برق شهر و اضطراری و اتلت گازهای طبی
- حرکت دورانی مدل ۲–۲ ۶۰ حول محور خود ۳۳۰ درجه

Pendant L60

- Equipped with equipment table and IV bag hook
- Load-bearing capacity: up to 30 kg,
- Included Electrical outlets for municipal and emergency electricity Medical outlets
- Rotational movement around axis model L60: 330 degrees





۔ ستون سقفی اتاق عمل۲–۲۰

- دارای میـز تجهیزات و آویز سـرم
- قابلیت تحمل وزن آویز تا ۳۰ کیلوگرم
- حرکت دورانی مدل ه ۱۶۹ حول محور خود ۳۳۰ درجه

Pendant L60–2

- •Equipped with equipment table and IV bag hook• Load-bearing capacity: up to 30 kg,
- Included Electrical outlets for municipal and emergency electricity, Medical outlets
- Rotational movement around axis model L60: 330 degrees




آويز بريج Bridge Type Pendant

_آويز بريج

- محل نصب بخش ICU CCU
- قابلیت نصب انواع اوتلت و تجهیزات برقی
- بدنه کاملا آلومینیومی با رنگ کوره ای الکتر و استانیک
- طراحی جدید جهت سهولت در ارائه خدمات در بخش مراقبت های ویژه
 - دارای یک دستگاه هد و بازو با قابلیت چرخش حول محور هد و یک
 دستگاه ستون سقفی با قابلیت چرخشی حول محور
 - دارای بازه حرکتی افقی آویز جهت سهولت کاربر در دسترسی به سیستم های مکانیکال گازهای طبی و الکتریکال (تجهیزات برقی)

Bridge Type Pendant

- Installation location: ICU CCU departments
- Equipped to install numerous outlets and electrical equipment
- Full aluminum body with electrostatic furnace cured paint
- New design to facilitate the provision of services in special care unit
- Includes head and arm device capable of rotating around the head axis and horizontal movement to install monitors and equipment and a pendant capable of rotating around the head axis.
- Pendant designed with horizontal movement range to facilitate user's access to mechanical systems, medical gases, and electrical (electric equipment)







کنسول های افقی اتاق بستری

کنسول های افقی اتاق بستری Bed Head unit

Bed Head unit











- داکت مجزای سیمهای برق و لوله گازهای طبی
- مجهز به روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد جهت روشنایی عمومی و مطالعه
 - قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اوتلت های گازهای طبی
- تعبیه محل اختصاصی عبور تاسیسات برق و گاز دریشت کنسول با کانال اختصاصی به جهت جلوگیری از تخریب
 - بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک و مجهز به ریل تجهیزات

Parmis2 Console

- · Separate ducts for electrical wires and medical gas pipes
- Equipped with low-consumption, durable LED lighting for general lighting and study
- Designed to install all electrical appliances and medical gas outlets
- •Embedded with a dedicated area for the passage of electricity and gas installations behind the console with a dedicated channel and equipped with mounting rails for various medical equipment
- Full anodized aluminum profile body with electrostatic powder coating









—— كنسول يارميس

- داکت مجزای سیمهای برق و لوله گازهای طبی
- مجهز به روشناییهای LED کم مصرف با طول عمر زیاد جهت روشنایی عمومی و مطالعه
 - قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و اوتلتهای گازهای طبی
 - بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک

Parmis Console

- ·Separate ducts for electrical wires and medical gas pipes
- •Equipped with low-consumption, durable LED lighting for general lighting and study
- •Designed to install all electrical appliances and medical gas outlets
- •Full anodized aluminum profile body with electrostatic powder coating







ــ کنسول پارسی

- قابلیت نصب تمامی ادوات برقی و گازهای طبی
- داکـت مجزای سیمهای برق و لوله گازهای طبی
- مجـهز بـه روشنایی های LED کم مصرف با طول عمر زیاد
- طراحی زیبا جهت ایجاد فضای دلنشین و آرامش بخش برای بیمار و همراه با قابلیت روشن شدن با نور LED
- بدنه زیرین تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتر استیک و رویه از جنس پلکسی با قابلیت چاپ تصاویر

Parsie Console

- •Designed to install all electrical appliances and medical gases
- •Separate ducts for electrical wires and medical gas pipes
- •Equipped with low-consumption LED lights with a long lifespan for general lighting and study
- ·Appealing design to create pleasant and relaxing ambiance for patient and companion
- •Lower body completely fitted with anodized aluminum profile with Eelectrostatic powder coating and plexiglass to print various images



کنسول های عمودی Mediwall

کنسول های عمودی مخصوص ICU CCU و ریـکاوری





- ترانس ایزوله و LIM
 - بدنه تماما پروفیل آلومینیوم آنودایز با پوشش رنگ پودری الکتراستیک مجهز به ۲ بازوی نصب تجهیزات

Paramo Console






Paramo LED Console

- •Designed to install various electrical apparatus and medical gas outlets
- •Option to print various designs on the middle surface with LED lights
- ·Vertical console stocked to install isolated transformer and LIM
- •Body completely fitted with anodized aluminum profile with electrostatic powder coating

Ohad Medical Products \ 24 25 \ www.ohadmed.com





کنسول های عمودی مخصوص ICU، CCU و ریکاوری Mediwall Unit

– کنسول پارامو ۴۰

- قابلیت نصب انواع تجهیزات برقی و گاز طبی
- قابلیت تولید با ارتفاع ۱۲۰ تا ۲۸۰ سانتیمتر
- بدنه تماما پروفیل آلیاژ آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک مجهز به ۲ بازی
- نصب تجهيزات از قبيل انواع تجهيزات يزشكي مانند مانيتوريمپ سرم و ساير تجهيزات

Parmino Console

- Designed to install various electrical appliances and medical gas outlets
- · Outfitted to install IV pole and equipment table and appliances drawer
- · Body completely fitted with anodized aluminum profile with electrostatic powder coating suitable for all sectors and ICU, CCU



Paramo 40 Console

- Designed to install various electrical appliances and medical gases and AGSS
- Production range with a height of 120 to 280 cm
- Full aluminum alloy profile body with electrostatic powder coating and install numerous medical equipment such as monitors, infusion pump, and other equipment

Ohad Medical Products \ 26 27 \ www.ohadmed.com

– کنسول پارمینو



اوتلت گاز های طبی

Outlet

اوتلت گاز های طبی Outlet

ِ اوتلت استیل گازهای طبی (استاندارد DIN / JIS)

- دارای دو سوپاپ ایمنی
- تمام فلز و مقاوم در برابر خوردگی
- دارای تنوع Air-VAC و N₂O, O₂ Air
- مطابق با استاندارد DIN با امکان تبدیل به Sال و مطابق آخرین استانداردهای اروپایی
- دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای و پین جهت جلوگیری از پرش آداپتور
- دارای مکانیزم قطع گاز هر اوتلت به تنهایی جهت سرویس و نگهداری (بدون نیاز به قطع ولوباکس بخش)

Stainless Steel Outlet

- Stocked with two safety valves
- Fully metal and resistant to abrasion
- Includes variety of: Air-VAC CO₂, N₂O, O₂
- Adheres to DIN Standard with option to alter to JIS
 Designed in line with latest international standards
- Two-stage ball inlet and outlet to prevent adapter from jumping
- Equipped with gas cut—off mechanism for each individual outlet for service and maintenance (eliminating the need to cut off the department's valve box)



اوتلت استیل گازهای طبی DIN



اوتلت استیل گازهای طبی JIS



• مخصوص دفع پسماند گاز OحN



•For the disposal of N₂O gas waste







—— اوتلت OT۷۳۷

- دارای دو سوپاپ ایمنی مطابق با استاندارد DIN
 - دارای تنوع Air-VAC و ۲۵٫ ۸و۲۵
- دارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی با قابلیت سفارش MRI
- دارای ورودی و خروجی دو مرحله ای ساچمه ای جهت جلوگیری از پرش آداپتور





Outlet OT737

- · Stocked with two safety valves adheres to DIN Standard
- Includes variety of: Air-VAC CO₂, N₂O, O₂
- Fitting comes in two steel and plastic formats to order for MRI
- Two-stage ball inlet and outlet to prevent adapter from jumping







— اوتلت Star

- مطابق استاندارد Sالا دارای دو سوپاپ ایمنی
 - دارای تنوع Air-VAC وCO₂, N₂O, O₂ Air-VAC
- دارای مغزی با دو فورمت استیل و پلاستیکی با قابلیت سفارش MRI

— Star Outlet

- Adheres to JIS Standard stocked with two safety valves
- Includes variety of: Air-VAC CO2, N2O, O2
- Fitting comes in two steel and plastic formats with possibility to order for MRI use



آلارم كنترل ولوباكس هوشمند لمسي

- دارای نمایشگر تمام لمسی رنگی با امکان ثبت محل استفاده
 - دارای سنسورهای دیجیتال دقیق
- بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل و گالوانیزه
- تولید یکیارچه به همراه آلارم هشدار دهنده تولید به دو صورت افقی و عمودی مطابق سفارش مشتری (خروجی و ورودی لوله ها)

Touch Smart Valve Box

- · Colored, full touch screen, Designed to register location of use
- Stocked with accurate digital sensors
- · Generation of report logs for alerts created in the system
- · All-aluminum body with electrostatic paint coating and customized galvanized steel door
- Integrated production with alarms and warnings
- Production capacity both horizontal and vertical according to customer's order (output and input of pipes)





ولو باکس Valve Box

— آلارم کنترل ولوباکس یکپارچه

- دارای نمایشگر آنالوگ گیج فشار و وکیوم با پرشر و وکیوم سوئیچ
 - تولید یکیارچه به همراه آلارم و هشدار دهنده
- بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل و گالوانیزه
 - تولید به دو صورت افقی و عمودی مطابق سفارش مشتری
 (خروجی و ورودی لوله ها)

Integrated Alarm - Control Valve Box

Touch Valve Box

- Analog pressure and vacuum gauge display with pressure switch and vacuum switch
- Integrated production with alarms and warnings
- All—aluminum lower body with electrostatic paint coating and galvanized steel door
- Production capacity both horizontal and vertical according to customer's order (output and input of pipes)

____ آلارم كنترل ولوباكس ديجيتال

- دارای سنسورهای دقیق
- دارای نمایشگر دیجیتال (segment–7) و تولید بصورت یکپارچه
- بدنه زیرین تمام آلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک و درب استیل
 و گالوانیزه
- تولید به دو صورت افقی و عمودی طبق سفارش مشتری (خروجی و ورودی لوله ها)



Digital Valve Box

- · Stocked with accurate sensors
- Digital screen (7-segment)
- Integrated production with alarms and warnings
- · All-aluminum lower body with electrostatic paint coating and customized galvanized steel door





تابلوهای ایزوله اتاق عمل Isolation Panel

تابلوهای ایزوله

تابلوهای ایزوله شرکت اوحد تأمین کننده برق ایزوله برای <mark>اتاقهای</mark> عمل و بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانها می باشد این تابلوها بر اساس استانداردهای بین المللی در ظرفیتهای 3KVA تا 20KVA طراحی و تولید شده و دارای تأییدیه استاندارد جهانی از آزمایشگاه می باشد.

Isolation Panel

Isolated Panels of Ohad Company are supplies of isolated electricity for operating rooms and special care departments of hospitals. This isolating panels have certified by accredited laboratories based on latest edition of international standards with different rated powers.

تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه

Isolation Panel

— مدل EFL۹۸۰۱

- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
- امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
- هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان نشتی ارت
- قابلیت شناسایی محل ایجاد جریان نشتی ارت در سریعترین زمان ممکن



Model: EFL9801

- Real-time display of the earth leakage current of the entire board
- Testing of the device enabled in order to ensure the accuracy of its operation
- Audio and visual warning when an earth leakage current error occurs
- Identifies the location of earth leakage current in shortest time possible
- Error notification of load current voltage and temperature of the isolated transformer on the display
- Generates a visual warning for any channel or user that has an earth leakage current fault



— مدل ۱ه LIM۹۳۰

- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
- امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد صوتی و بصری

Model: LIM9301

- Real-time display of the earth leakage current of the entire board
- Testing of the device enabled in order to ensure the accuracy of its operation with Audio and visual warning

ـــــ مدل LIM۱۱۶۹

- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
- امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد صوتی و بصری
- از نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان نشتی ارت از نوع مقاومتی خازنی، ترکیبی متقارن و نامتقارن



Model: LIM1169

- Real-time display of the earth leakage current of the entire board
- Testing of the device enabled in order to ensure the accuracy of its operation with Audio and visual warning



تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه Isolation Panel

— درب تابلو ایزوله

- کاملا فلت و زیبا از جنس استینلس استیل با قابلیت نصب نمایشگر
- دسترسی راحت و سریع به قطع کنندههای ورودی و خروجی تابلو
 بوسیله درب بازشو
 - دو عدد فن خنک کننده روی درب

Isolation Panel Door

- Completely flat and aesthetic made of stainless steel screens mounted and visible on the door
- Quick and easy access to panel's input and output breakers via opening door
- Two cooling fans on the door

—— ترانسفورماتور ايزوله

- - دارای توانی بالاتر از توان نامی ذکر شده روی ترانس و اتلاف حرارتی بسیار پایین
- دارای تائیدیه از آزمایشگاههای معتبر بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی

Isolated Transformer

- · Available with rated powers of 20KVA, 15KVA, 10KVA, 7.5KVA, 5KVA, 3KVA
- Exhibits power higher than that of the rated power listed on the transformer
- Features much lower heat loss than similar models

Thad

· Certified by accredited laboratories based on latest edition of international standards

LIM (Line Isolation Monitoring)

- قابلیت اضافه نمودن دستگاه EFL
- نمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو با وضوح بالا با امکان تست عملکرد
 - هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان نشتی ارت
- اعلام خطای ولتاژ جریان بار و دمای ترانسفورماتور ایزوله روی نمایشگر دارای قطع کننده اتوماتیک ورودی و خروجی
- · Designed to add EFL device
- Real—time display of the earth leakage current of the entire board with high resolution with possibility of testing
- Audio and visual warning when an earth leakage current error occurs
- Error notification of load current voltage and temperature of the isolated transformer on the display
- · An automatic input and output Breaker

جعبه پريز

Earth Package Socket Box









جعبه پريز

- پکیج کامل پریز و سوکت ارت
- قابلیت نصب انواع پریز قفل شو و روپوش دار

Earth Package Socket Box

- •Complete package of outlets and earth sockets
- ·Stocked to install various types of lockable and covered sockets



ساعت با سه کرنومتر دیجیتال اتاق عمل Operating Room Clock with Three Chronometers



مدل TENOR

- دارای نمایشگر دما و رطوبت
- مجهز به پانل کنترل ساعت مجزا
- تولید شده در دو مدل فریم پلاستیکی و استیل
- دارای یک عدد ساعت دیجیتالی بزرگ و سه عدد کرنومتر مجزا
- امكان ارتباط با شبكه BMS بيمارستان جهت هشدار وضعيت نامطلوب دما و رطوبت اتاق عمل

- Model: Tenor

- Built temperature and humidity display
- Equipped with a separate clock control panel
- Produced in two plastic and steel frame models
- Includes large digital clock and three separate chronometers
- Designed to communicate with hospital's BMS network to warn of unfavorable temperature and humidity conditions in the operating room



پنل تنظیم ساعت Clock Control Panel



— Oxygen Generator Package Manifold

Ohad Oxygen Generator Packages are used for hospitals or sensitive and important centers that need high purity oxygen. Which is obtained from nitrogen and oxygen screening the oxygen produced by the manifold is transfered from the central to all departments and operating rooms through copper pipe networks at all hours of the day and throughout the year without interroptian. It provides the needs of all hospitals and special centers with very precise systems and controls. According to the different needs of medical centers. Ohad Produces Oxygen Generator Packages with a capacity of 50 to 600 liters which is calculated according to the number of hospital beds and the most reasonable capacity is produced and supplied.

—— پکیج اکسیژن ساز


پکیجهای تولید اکسیژن اوحد مخصوص بیمارستانها و یا مراکز حساس و مهمی که نیاز به اکسیژن با خلوص بالا دارند مورد استفاده خواهد بود که از غربالگری نیتروژن و اکسیژن حاصل می شود و اکسیژن تولید شده توسط منیفلد توزیع و از طریق شبکه های لوله مسی از محل سانترال بیمارستان به تمامی بخشها و اتاقهای عمل انتقال یافته و در تمام ساعات شبانه روز و در طول سال بدون وقفه با سیستمها و کنترلهای بسیار دقیق، نیاز تمام بیمارستان و مراکز خاص را تامین می نماید. با توجه به نیازهای متفاوت مراکز درمانی، تولید پکیج های اکسیژن ساز اوحد با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰۰ لیتر می باشد که متناسب با تعداد تخت های بیمارستانی، نیازهای آنها محاسبه و منطقی ترین ظرفیت تولید و عرضه می گردد.





43 \ www.ohadmed.com

Performance table



The use of the Dual Bank system will double or triple the abore mentioned flow rates



Composed one master and one or two slave units.

- Feed air pressure .7/0 bar(y)/100psig
- Oxygen discharge pressure. 60bar(y):87 psig.
- Oxygen dew point = -60c/-76 fat
 Atmosphere pressure.









45 \ www.ohadmed.com

مولد گاز های طبی Medical Gas Generators

—Medical compressed air package

The medical air package produced according to special protocols 1-4-1 is dry, free of moisture, bacteria and oil and in many cases, it is mixes with oxygen for use by patients. In the design and manufacture of compressed air package with different capacities according to the standard HTM 2022, the latest technology of the world has been taken into account by providing better services and increasing the life

time of the parts.

Application of medical compressed air

Medical compressed air is used in some hospital wards such as ICU, CCU, operation room, emergency room, neonates and CSR.

The parts used in the system are pneumatic and the latest technologies are used and this will increase the life span of the parts.

In terms of safety, the compressed air system did nor fire or explode.



حصوبی مسترحه شدیده یکییج هیوای فشرده با ظرفیت های متفاوت مطابق استاندارد ۲۰۲۲ ۲۰۲۲ ۱٫۱۰ آخریین تکنولوژی روز دنیا بواسطه ارائه خدمات بهتر و افزایش طول عمر قطعات لحاظ گردیده است.

كاربرد هواى فشرده مديكال

- هـوای فشرده مدیـکال در برخـی از بخش های بیمارستان همچـون ICU، اتاق عمل، اورژانس، نوزادان و CSR و بخش های بستری کاربرد دارد.
- قطعات استفاده شده در این سیستم از جنس پنوماتیک بوده و از آخرین تکنولوژی ها استفاده گردیده و این امر طول عمر قطعات را افزایش خواهد داد.
 - از لحاظ ایمنی، سیستم هوای فشرده آتش سوزی و انفجار ندارد.













 $\overline{\mathbb{H}}$

Ohad Medical Products \ 46

– پکیج وکیوم مرکزی

پکیج وکیوم مرکزی بیمارستانی در بخش خدمات درمانی مکش مایعات ترشحات بدن ،بافت ها و گاز ها تحت پروتکل های خاص تجهیزات پزشکی عمل می نامند.

لذا پکیج وکیوم مدیکال میبایست با رعایت استانداردهای NFPA۹۹ و ASME Section ۵ ASME Section و ... طراحی ،تولید دقیق همراه باشد.

Central vacuum package

The central vacuum package of a hospital works in the department of medical services for suctioning liquids and body secretions. Tissues and gasses under special protocols of medical equipment. Medical vacuum package must comply with ASME Sections 8, ASME Section 5 and NFPA 99 standards and accurate production design.







– منیفلد ۸۲O، O۲ و CO۲

- قابلیت اتصال به ۲ هدر تمام اتوماتیک با شیر اطمینان خودکار
- رشر سوئيچ قابل تنظيم (۴ تا ۷ بار) جهت ارسال سيگنال به آلارم
- دارای کلید مینیاتوری ۲ آمپر چراغ سیگنال مجزا جهت هر خط و هیتر ۱۸۰ وات مجزا مخصوص گاز CO۲ می باشد.

N20, and CO2,02

- Equipped ability to connect to two fully automatic header with automatic safety valve
- Adjustable pressure switch (4 to 7 bar) to send a signal to the alarm
- Includes 2 Amp miniature switch, a separate signal light for each line and a separate 180—watt heater for CO2 gas.







نگاتوسکوپ Medical Negatoscope



— نگاتوسکوپ

- مدل های توکار و روکار
- دارای کلید تنظیم شدت نور با توان مصرفی ۵۰–
- نگاتوسکوپ پیشرفته با ابعاد متغیر و کم مصرف
- دارای نوریکنواخت با دمای رنگ بالا و شدت نور استاندارد
- تولید شده با بدنه استنلس استیل ۳۰۴ با طراحی زیبا و متمایز از نگاتوسکوپهای موجود در بازار
 - قابلیت تولید در مدل های یک تا جهار خانه مجهز به سوییچ اتوماتیک تشخیص فیلم

— Medical Negatoscope

- Built-in and mounted models
- Equipped with light intensity adjustment key
- Cutting-edge negatoscope with variable dimensions and low consumption
- · Uniform lighting with high color temperature and standard light intensity
- · Stocked with main power switch and protector fuse with access from outside device
- Equipped with an automatic film detection switch for each panel
- Produced with a 304 stainless steel body with an elegant design; distinguished from other negatoscopes in the market
- Produced in single—panel, double—panel, triple—panel and quadruple—panel models with separate control keys



Exterior dimensions / 770 mm x 570 mm x (40) mm

Display dimensions / 708 mm x 450 mm

Input power / 110-240 VAC - 50Hz

Power consumption / 50

LED/ Light source

Range of changes in lighting amount / m 12000 - 3000,cd

Time stayed on / 24

Weight / 10 kg



Medical gas accessories



ـــ فلومتر

- دارای شیر تنظیم جریان خروجی و سیستم هشدار صوتی انسداد سیستم
 - دارای گیج فشار با صفحه ۶ سانتیمتری
 - قابلیت اتصال به انواع آدایتور اکسیژن رزوه ای با رزوه ۱٫۸ اینچ
- دارای مخزن شفاف و مدرج به حجم ۱۲۰۰ سی سی از جنس یلی کربنات (نشکن)

Flow Meter

- · Includes output flow adjustment valve
- Equipped with polycarbonate graduated glass (shatterproof) with ceramic filter
- Designed to connect to various threaded oxygen adapters with a 1.8 inch thread
- Polycarbonate gauge calibrated from 0 to 10 liters per minute (shatterproof)

- دارای شیر تنظیم جریان خروجی و سیستم هشدار صوتی انسداد سیستم
 - دارای لیوان مدرج از جنس پلی کربنات (نشکن) با قابلیت سرامیکی
 - قابلیت اتصال به انواع آدایتور اکسیژن رزوه ای با رزوه ۱٫۸ اینچ
 - دارای گیج مدرج ه تا ۱۰ لیتر بر دقیقه از جنس پلی کربنات (نشکن)

Suction

- · Adjustable suction pressure with Adjustable in 3 modes
- · Pressure gauge with 6 cm screen
- Designed to separate regulator to replace and autoclave the tank
- Transparent and graduated polycarbonate tank with a volume of 1200 cc (shatterproof) with automatic shutdown system

